



Drucken | Kopieren | Scannen | Faxen

Leistungsstarkes Duo

für das moderne Büro



Phaser® 8550 / 8560MFP

Farbdrucker / Farb-Multifunktionssystem

Auswahl muss sein und die Auswahl von Xerox ist erstklassig. Mit dem Phaser 8550 steht Ihren Arbeitsgruppen ein Farbdrucker zur Verfügung, der sich auf Wunsch vom einfachen Desktop-Modell zu einem Konsolenmodell mit vier Papierfächern mausert. Dazu kommen beim Phaser 8560MFP Multifunktionssystem Kopier-, Scan- und Faxfunktionen der Spitzenklasse. Beide, der Drucker und das Multifunktionssystem, sind schnell, zuverlässig, benutzerfreundlich und vielseitig.



Mit zusätzlichen Papierfächern wird aus dem kompakten Desktop- ein komfortables Konsolenmodell.



Als Farbdrucker ein echter Bringer

Höchste Anforderungen im Farbdruck sind dem Phaser 8550 jederzeit willkommen.

- Mit einer Erstdruckzeit von nur 5 Sekunden hält er mühelos das Tempo. In Schwarzweiß und Farbe liefert er 30 Seiten/Minute.
- Ein 600-MHz-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher (aufrüstbar auf 1 GB) bewältigen mit geballter Kraft auch den komplexesten Druckauftrag.
- Vergessen Sie das ständige Nachfüllen von Papierfächern, mit einer max. Papierkapazität von 1675 Blatt ist dieser Drucker für jedes Druckvolumen gewappnet.
- Komfortable Produktivitäts-Tools sind hier nicht etwa teure Extras, sondern gehören zum selbstverständlichen Standard: Auftragsabrechnung, automatischer Duplexdruck, Broschürendruck und vieles mehr.



Vielseitige Funktionalität, keine Wartezeiten

Der Phaser 8560MFP wird Ihr Druckaufkommen spielend bewältigen, denn er ist großzügig mit zeitsparenden Tools ausgestattet.

- Direkt am Gerät können Sie jederzeit kopieren, scannen oder faxen, während andere Aufträge gedruckt werden. Sie können Ihre wertvolle Arbeitszeit produktiv nutzen.
- Die erste Seite eines Kopierauftrags halten Sie schon nach 15 Sekunden, die erste Seite eines Druckauftrags bereits nach 8 Sekunden in Händen. Gedruckt wird mit 30 Seiten/Minute Schwarzweiß und in Farbe.
- Sammeln Sie alle verstreut herumliegenden Unterlagen und scannen Sie diese direkt auf Ihren Bildschirm, in einen öffentlichen oder privaten Order oder in passwortgeschützte Mailboxen. Ordnen, bearbeiten und verteilen Sie die Dateien mit den leistungsstarken, integrierten San-Tools.
- Beginnen Sie mit einem Papiervorrat von 625 Blatt und stocken Sie diesen mit zwei weiteren Fächern auf 1.675 Blatt auf.



Ein monatliches Druckvolumen von 85.000 Seiten (170 Papierpakete!) garantiert langlebige Zuverlässigkeit und Qualität für die moderne Arbeitsgruppe.

Das Bedienfeld des Phaser 8560MFP



Attraktive Ausgabeoptionen direkt auf Tastendruck.

Einfacher kann die Bedienung eines Multifunktionssystems kaum sein. Eine Funktion auswählen und die entsprechenden Menüs auf das Display holen.

In diesem Display können Sie außerdem Fehlermeldungen einsehen, Störungen beseitigen und Einstellungen ändern. Mit den Pfeilen können Sie flexibel navigieren.

Schnelles und rationelles Faxen an einen oder mehrere Empfänger.

Hervorragende Farbe

Beide, der Drucker Phaser 8550 und das Multifunktionssystem Phaser 8560 MFP überzeugen durch eine hohe Detailgenauigkeit und brillante, lebendige Farben.

- Hervorragende Qualität ist garantiert – auf Karton ebenso wie auf Umweltpapier. Ohne weiteres können Sie Farb-Druck-Aufträge jetzt auch im eigenen Hause abwickeln und Zeit und Geld sparen, denn externe Hilfe brauchen Sie nicht mehr.
- Echtes Adobe® PostScript® 3™ und automatische Farb-optimierungs-Tools sorgen dafür, dass farbbintensive Dokumente zuverlässig und exakt gedruckt werden.

- Setzen Sie auf Tempo und Vielseitigkeit für die Druckanforderungen im Tagesgeschäft. Und wenn Sie dann so richtig Eindruck machen wollen, schalten Sie um auf den FinePoint™ Modus mit einer Auflösung von 2400 dpi.
- Marktweit werden Sie nirgendwo diese, lebendigen Farben finden. Die letzte Seite am Ende eines Tages ist so gut wie die erste am Morgen.



Machen Sie sich auf, werden Sie kreativ. Drucken Sie Visitenkarten, Einladungen, Klarsichtfolien, Etiketten und vieles mehr. Immer in absolut brillanten Farben auf vielen Druckmaterialien.





Das Nachfüllen
von Solid Ink ist
kinderleicht.



Einfach zu installieren, zu bedienen und im Netzwerk anzuschließen

Keine Patronen, einfache und saubere Handhabung.

- Rationelle, automatische Treiber- und Scanner-Installation – nimmt den Drucker in wenigen Minuten in Betrieb.
- Solid Ink so einfach aufzufüllen wie ein Hefter. Sie können den Solid Ink-Vorrat jederzeit aufstocken, ohne einen Druckauftrag unterbrechen zu müssen.
- Die PrintingScout®-Technologie überwacht aufmerksam alle Ihre Druckaufträge. Wenn sich ein Problem ankündigt, erscheint in einem Pop-up-Fenster eine Warnmeldung mit einer Anleitung zur Beseitigung des Fehlers.
- Sie können Ihre Aufträge verwalten, konfigurieren und überwachen, ohne überhaupt Ihren Arbeitsplatz verlassen zu müssen. Dank des integrierten CentreWare IS Web-Servers.
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen schirmen Ihre Daten zuverlässig ab. Beispielsweise die "Geschützte Ausgabe", die Drucke erst ausgibt, wenn Sie eine PIN-Nummer eingegeben haben. Die Funktion "Festplatte überschreiben", löscht nach Beendigung oder auf Anforderung alle Daten des Druckjobs.




Solid Ink ist
umweltfreundlich. Diese
Tinte produziert nur
1/40 des Abfalls, der
bei einem typischen
Farblasergerät anfällt.

Ein Ass im Ärmel: Scan-Tools

Als Scan-Funktionen unterstützt der Phaser 8560MFP unter anderem Scannen mit 22 Seiten/Min., Netzwerk-Scannen und 2-seitiges Scannen. Scannen direkt auf Ihren PC oder Mac, an E-Mail-Adressen, in Mailboxen, öffentliche oder private Ordner und an sonstige Zielorte.

Auch das Nuance® ScanSoft®-Software-Paket gehört zum Lieferumfang. Nutzen Sie diese preisgekrönten Lösungen und verwandeln Sie den Papierwust im Büro in digitale Daten, die Sie dann flexibel in Ihren Workflow integrieren können.

- Die Nuance® OmniPage®-Software macht aus Ihren gedruckten Unterlagen im Handumdrehen editierbare und durchsuchbare, digitale Dokumente.
- Die Nuance® PaperPort®-Software ruft eine Miniaturdarstellung auf einen Visual Desktop, so dass Sie Ihre gescannten Unterlagen und Formate – PDFs, TIFFs und Microsoft Office-Dokumente – komfortabel einsehen und ordnen können.



Phaser® 8550 / 8560MFP



Was haben diese beiden Produkte gemeinsam?

Solid Ink.

Solid Ink ist einfacher und komfortabler in der Handhabung als Farblaser- oder Tintenstrahldrucker. Sie überzeugen durch eine hohe Leistung, niedrige Betriebskosten und eine hervorragende Druckqualität



Vielseitig und benutzerfreundlich

DRUCKEN

Phaser® 8550

Farbdrucker

- Druckt in Schwarzweiß und Farbe mit derselben, Geschwindigkeit
- Netzwerkfähig und vielseitig

FARBE

Farbe zeigt Wirkung

Farbe weckt Interesse, verdeutlicht und fördert den Absatz. Sie gehört zu den wirkungsvollsten Hilfsmitteln im modernen Marketing.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Einfach zu installieren, zu bedienen und zu verwalten

Steigern Sie die Produktivität mit Geräten, die den Büroalltag leichter machen.

Phaser® 8560MFP

Ausgefeilte Funktionalität

- Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen in einem Gerät kombiniert
- Anspruchsvolle Faxfunktionen

DRUCKEN

KOPIEREN

SCANNEN

FAXEN



Heute noch anrufen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter **00 800 9000 9090** oder besuchen Sie uns im Internet unter www.xerox.com/office



KONFIGURATIONEN	Phaser 8550DP	Phaser 8550DT	Phaser 8550DX	Phaser 8560MFP/D	Phaser 8560MFP/T	Phaser 8560MFP/X
Geschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe / 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß					
Druckvolumen	Bis zu 85.000 Seiten / Monat					
Papierverarbeitung	Fach 1: 100 Blatt; Benutzerdefinierte/Standard Formate: 76 x 127 mm bis 279 x 356 mm Fach 2: 525 Blatt; Wählbare Formate: 176 x 250 mm bis 210 x 297 mm					
Papiervorrat	Entf.			Duplex-Vorlageneinzug: 50 Blatt; Format: 114 x 140 mm bis 216 x 356 mm		
Fach 3: 525 Blatt	Optional	Standard		Optional	Standard	
Fach 4: 525 Blatt	Optional		Standard	Optional		Standard
Papierausgabe	250-Blatt-Ausgabefach					
Kopieren						
Erste Seite nach	Entf.			Nur 15 Sekunden		
Kopierauflösung	Entf.			600 x 600 dpi		
Kopierfunktionen	Entf.			Automatisch 2-seitig, Buchkopieren, Broschüreneinstellung, Sortierung, Deckblätter, Bildzentrierung, Bildverschiebung, Mehrfachnutzen, Verkleinern/Vergrößern, N-UP		
Drucken						
Erste Seite nach	Nur 5 Sekunden (Farbe)			Nur 8 Sekunden (Farbe)		
Druckauflösung	Max. 2400 Finepoint™					
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB		1 GB / 1 GB	
Prozessor / PDL	600-MHz-Prozessor / Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c-Emulation					
Festplatte	Optional	Standard 20 GB		Standard 40 GB		
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base TX Ethernet, USB 2.0					
Druckfunktionen	Automatisch 2-seitig, Benutzerdefinierte Seitenformate, Phaser Installer, Intelligent Ready, Integrierter Web-Server, PrintingScout, PhaserSMART, Nutzungsprofil- Tool, Broschürendruck, Intelligente Papierfächer, Remote-Betrieb, E-Mail-Warnungen, Auftragsabrechnung, Pipelineverarbeitung, Schwarzweißdruck					
	Optional	Persönlich gespeichert/Geschützte Ausgabe/Musterdruck/Gespeicherter Druckauftrag, Sortierung				
Scannen						
Scanziele	Entf.			Scan-to-PC / Mac, Scan-to-Mailbox, Scan-to-TWAIN, Scan-to-Email* *, Scannen an System-Festplatte, Scannen an Benutzername Scannen an Public / Private Folder		
Nuance® software	NA			Optional	Standard	
Faxen Geschwindigkeit	Entf.			33,6 kbit/s Super G3		
Faxfunktionen	Entf.			200 Kurzwahl- – 100 Gruppenwahl-tasten, Faxen an mehrere Empfänger		
Sicherheit	Entf.			Geschützte Ausgabe, Festplatte überschreiben, Passwortschutz für Farbkopien, Fax-Sicherheit		
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst*					

*Keine Garantie für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen. ** Mit Xerox Scan Utilities

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Druckermanagement für Microsoft® und UNIX®, Integrierter Webserver CentreWare IS, CentreWare Web-Administrator, Xerox NDPDS Gateway, Nutzungsprofil-Tool

Druckmaterialverarbeitung

Fach 1: 60 bis 220 g/m²
 Fach 2 – 4: 60 bis 120 g/m²
 Duplex-Vorlageneinzug: 60 bis 120 g/m²
 Druckmaterialarten: Klarsichtfolien, Umschläge, Etiketten, benutzerdefinierte Formate

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: -30 bis 60 °C; Betrieb: 10 bis 32 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10% bis 95%; Betrieb: 10% bis 80%
 Schalleistungspegel: Betrieb: 54 dBA, Bereitschaft: 33 dBA

Elektrische Anschlusswerte

110 – 120 V, 60 Hz; 220 V, 50 Hz,
 Stromverbrauch: Durchschnitt: 230 W / Max: 1500 W; Energy Star-qualifiziert (ES-Konfiguration)

Abmessungen (BxTxH)

Phaser 8550: 406 x 533,4 x 368 mm; Gewicht: 28 kg. Zusätzliches Papierfach: 132 mm; Gewicht: 7,3 kg.
 Phaser 8560: 532 x 665 x 620 mm; Gewicht: 43 kg. Zusätzliches Papierfach: 135 mm; Gewicht: 7,3 kg. Optionaler Unterschränk: 500 x 670 x 360 mm

Zertifizierung

8550: FCC Teil 15, Abschnitt B, CSA-C222 Nr. 950, 73/23 EEC und 89/336/EEC CDRH, EN 55022
 8560: US FCC Klasse A, Kanada ICES-003 Klasse A, EU CE Klasse A, UL/CSA 60950-1, EN60950-1

